

# VOERSYSTEMEN

## voor biggen en vleesvarkens

### Blu'Hox™ 30/30+/45+

Ontworpen voor biggen van 5 kg (11 lbs) tot respectievelijk 30 kg (66 lbs) en 45 kg (99 lbs)

#### Natuurlijk instinct helpt bij opstart

- / Door hun natuurlijke wroetinstinct leren de pas gespeende biggen hoe zij het voer in de pan kunnen werken met behulp van de rotor.
- / De combinatie van de soepele rotor en de asymmetrische trechter zorgt voor een vlotte voerstroom.

#### Optimale groei vanaf de eerste dag

- / Voer en water bevinden zich op dezelfde plaats en zijn gemakkelijk bereikbaar voor de kleinere biggen.
- / De pan is voorzien van een praktische opstaprand waardoor speenbiggen gemakkelijk bij de speciale speennippel kunnen.
- / Elke big bepaalt zijn eigen voer-/waterverhouding.
- / Droog-nat-optie dankzij nippels in de pan.

#### Ongeëvenaarde uniformiteit en stressvrije biggen

- / Er is altijd voldoende plaats rond de pan voor 6 tot 10 dieren (afhankelijk van het type Blu'Hox).
- / Geen strijd om een voerplaats! Alle biggen, zelfs de kleinste, krijgen volop de kans om te eten en te drinken volgens hun eigen behoeften.

#### Aanzienlijke besparingen

- / Blu'Hox heeft een speciale panvorm met antimorsrand.
- / Blu'Hox laat een nauwkeurige instelling van het voerniveau toe.
- / Eventueel gemorst water wordt met het voer in de pan gemengd en wordt mee opgegeten.
- / Roestvrijstalen pan: gemakkelijk te reinigen

### Blu'Hox™ 120+/145/145+

Voor vleesvarkens van 20 kg (44 lbs) tot 120 kg (264 lbs) en 145 kg (320 lbs)

#### Snelle en uniforme groei

- / Vers voer en water op dezelfde plaats.
- / Ruime voer- en drinkplaats rond de pan.  
(Blu'Hox 120+: 10 dieren – Blu'Hox 145: 6 dieren – Blu'Hox 145+: 8 dieren)
- / De varkens bepalen zelf hun individueel rantsoen en de mix van voer en water.

#### Aanzienlijke besparing van voer en water

- / De speciale panvorm en de voerbesparende rand houden het voer in het midden van de pan.
- / De grille biedt de varkens ruime, rustige en individuele eetplekken.
- / De grote voerpan voorkomt dat zware dieren voer en water verspillen.
- / Eventueel gemorst water wordt met het voer in de pan gemengd en wordt mee opgegeten.
- / Droog-nat-optie dankzij nippels in de pan.

#### Eenvoudig management

- / Blu'Hox biedt een nauwkeurige instelling van het voerniveau.
- / De asymmetrische trechter zorgt voor een vlotte voerstroom en voorkomt brugvorming van het voer.
- / Blu'Hox voerpannen zijn gemakkelijk te reinigen.
- / Roestvrijstalen pan: gemakkelijk te reinigen.

#### Voordelen van Blu'Hox voor grote groepen

- / Aanzienlijke besparing in de stalbouw (eenvoudig voersysteem, minimale afscheidingen, minder gangen enz.).
- / Stressvrije groepen door de duidelijke zones (activiteits-, rust- en eetruimte)
- / Uitstekende uniformiteit
- / Comfortabele behandeling van de varkens
- / Lage investeringskosten per varkensplaats



**Blu'Hox: rond voersysteem**  
Sociaal gedrag aanmoedigen, gelijkmatige groei bevorderen



Algemene technische informatie

Voersysteem voor speenbiggen en zwaardere varkens		
	<b>Blu'Hox™30</b>	<b>Blu'Hox™145</b>
Aantal dieren per pan (1*) Het kan de moeite waard zijn om extra nippels in de box te plaatsen.		
Met betrekking tot de voerplaatsen	Max. 12 dieren per voerplaats (*1)	
Aantal drinkplaatsen	Max. 15 dieren per drinkplaats (*1)	
Minimumgewicht (kg)	5	20
Maximumgewicht (kg)	30	145
Aantal voerplaatsen	6	6
Aantal nippels per pan	4	4
Stroomcapaciteit nippels (l/min.) (aanbevolen) (*2) in combinatie met waterbedieningspaneel 04305358	0,4 – 0,5	0,8 – 1,0
Capaciteit trechter / met hulpstuk (liter) Gewicht (kg) Specifiek gewicht: 0,67 kg/dm <sup>3</sup>	70/150 45/100	70/150 45/100
Blu'Hox (trechterrاند) hoogte (m) 70/150	1,02/1,21	1,25/1,49
Oppervlakte per varken (m <sup>2</sup> )	0,3	0,65 – 1,0
Minimale breedte box (m):		
- Blu'Hox in het midden (m)	2,1	4
- Blu'Hox aan de afscheiding (m)	1,05	2
Montagetijd Blu'Hox (minuten): één ervaren persoon/Blu'Hox. Niet meegerekend: installatietijd in boxen & watertoevoer.	20	20
Spoelen	Nee	Nee
Verankeringsposities	4	4

## Voersysteem voor speenbiggen en zwaardere varkens

	<b>Blu'Hox™ 30+/45+</b>	<b>Blu'Hox™ 120+/145+</b>
Aantal dieren per pan (1*) Het kan de moeite waard zijn om extra nippels in de box te plaatsen.		
Met betrekking tot de voerplaatsen	Max. 12 dieren per voerplaats (*1)	
Aantal drinkplaatsen	Max. 15 dieren per drinkplaats (*1)	
Minimumgewicht (kg)	5	20
Maximumgewicht (kg)	30/45	120/145
Aantal voerplaatsen	10	10/8
Aantal nippels per pan	6	6/8
Aantal nippels per pan + Droog – Nat	4+2	4+2/-
Stroomcapaciteit nippels (l/min.) (aanbevolen)	0,4 – 0,5	0,8 – 1,0
Stroomcapaciteit nippels (l/min.) (aanbevolen) – Droog – Nat	0,4 – 0,7	0,8 – 1,1
Capaciteit trechter / met hulpstuk (liter)	70/150	70/150
Gewicht (kg)		
Specifiek gewicht: 0,65 kg/dm <sup>3</sup>	45/100	45/100
Blu'Hox (trechterrاند) hoogte (m) 70/150	1,10/1,25	1,25/1,45
Oppervlakte per varken (m <sup>2</sup> )	0,3/0,4	0,65 – 1,0/0,65 – 1,1
Minimale breedte box (m):		
- Blu'Hox in het midden (m)	2,1/2,5	3/4
- Blu'Hox aan de afscheiding (m)	1,05/1,2	1,50/2
Montagetijd Blu'Hox (minuten): één ervaren persoon/Blu'Hox. Niet meegerekend: installatietijd in boxen & watertoevoer.	35	35
Spoelen	Ja	Ja
Verankeringsposities	3/4	3/4
Verankeringsposities	3/4	3/4